

Holzrahmen aus Hartholz Typ RD17-40, als Blend- oder Blockrahmen (gründiert oder lackiert) auf resp. zwischen MBW oder LBW montiert.






EI₂ 30

Brandschutz-Tür VFH/50(.A), Ausführungen:	
VKF Nr. 17422	1-flg., o./m. Alu, o. Glas, o. Verbreiterung
VKF Nr. 17424	1-flg., o./m. Alu, o. Glas, m. Verbreiterung
VKF Nr. 17426	1-flg., o./m. Alu, m. Glas, o. Verbreiterung
VKF Nr. 17428	1-flg., o./m. Alu, m. Glas, m. Verbreiterung
VKF Nr. 17889	2-flg., o./m. Alu, o. Glas, o. Verbreiterung
VKF Nr. 17890	2-flg., o./m. Alu, o. Glas, m. Verbreiterung
VKF Nr. 17891	2-flg., o./m. Alu, m. Glas, o. Verbreiterung
VKF Nr. 17892	2-flg., o./m. Alu, m. Glas, m. Verbreiterung




Achtung: als Sanierungselement auf bestehende Stahl- oder Holzzarge nur auf MBW! Siehe Zeichnung Nr. 10022

Weitere Schwellenprofile siehe Zeichnung Nr. 10021+10383

gezeichnet: Bandseite = links



* Standard 60/80/100



* Standard 65/75/85/100