

SIPIZ AG
akkreditierte Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle - Notified Body - Nr. 2667

Zertifikat


Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit
Nr. 2667-CPR-148-001-087

Gemäss Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR)
gilt dieses Zertifikat für das folgende Bauprodukt:

TT SUPRA STAR

Klassifizierung	El₂ 30 - S_a - C5 / El₂ 30 - S₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt
Verwendungszweck	Aussentür mit Feuer- und Rauchschutzanforderungen auch zur Anwendung in Fluchtwegen
CE-Kennzeichnung	ZA.3 nach nach EN 16034:2014 und EN 14351-1+A2:2016
Hersteller	Name TT Türenfabrik Turbenthal AG Strasse Tösstalstrasse 149 Postleitzahl Ort 8488 Turbenthal Land Schweiz
Bescheinigung	Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Normen EN 14351-1+A2:2016 und EN 16034:2014 entsprechend AVCP System 1 angewendet werden, und dass der Produkttyp und die werkseigene Produktionskontrolle alle hierin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.
Gültigkeit	Dieses Zertifikat wurde erstmals am 03.11.2021 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das AVCP-System, noch die Produktionsbedingungen im Herstellwerk wesentlich ändern oder das Zertifikat von der notifizierenden Produktzertifizierungsstelle weder ausgesetzt, noch zurückgezogen wird. Der aktuelle Status dieses Zertifikates ist auf www.sipiz.ch ersichtlich.
Bemerkungen	
Ausstellungsort und Datum	Olten, 03.11.2021




Peter Liechti

Leiter Zertifizierungsstelle



Patrick Fischer
Geschäftsführer